

**ANEXO**

**Del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública N°07/26, Expediente N°1925/2026**

**Objeto: Provisión y envío de elementos, insumos y equipamiento informático para ser destinados a Stock de la Dirección de Informática del S.T.J.**

**Reglón N°1: Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Parana, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:**

Switch de Borde 24 puertos 10/100/1000 Mbps o superior

• Switches tipo borde administrables con las siguientes características referenciales: • Puertos: 24 x 10/100/1000 Mbps + 2 x 1 GB SFP • Capacidad de Switching: 52 Gbps o superior • Tabla de direcciones Mac: 16k Entradas o superior • Soporte VLAN • DHCP relay • IPv4 routes: 32-64 • Procolos soportados: DHCP, BOOTP, VLAN, IGMP, Syslog support, port mirroring, Broadcast Storm Control, IPv6 support, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP support, Spanning Tree Protocol (STP) support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree (MSTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support, access control list (ACL) support, quality of service (QoS), jumbo frames support, MLD snooping. • Network management: Ping, Tracert, NTP, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, HTTP, HTTPS, RMON. • Kit de rack: incluir accesorios para instalar en rack de 19". • Garantía de un (1) año.

**Cantidad: 5 (cinco) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°1: \$.....**

**Reglón N°2: Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:**

Switch de Borde 48 puertos 10/100/1000 Mbps o superior.

Switches tipo borde administrables con las siguientes características referenciales: • Puertos: 48 x 10/100/1000 Mbps + 4 x 1 GB SFP • Capacidad de Switching: 100 Gbps o superior • Tabla de direcciones Mac: 16k Entradas o superior • Soporte VLAN • DHCP relay • IPv4 routes: 32-64 • Procolos soportados: DHCP, BOOTP, VLAN, IGMP, Syslog support, port mirroring, Broadcast Storm Control, IPv6 support, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP support, Spanning Tree Protocol (STP) support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree (MSTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support, access control list (ACL) support, quality of service (QoS), jumbo frames support, MLD snooping. • Network management: Ping, Tracert, NTP, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, HTTP, HTTPS, RMON. • Kit de rack: incluir accesorios para instalar en rack de 19". • Garantía de un (1) año

**Cantidad: 3 (tres) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°2: \$.....**

**Reglón N°3: Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:**

Switch de 16 puertos 10/100/1000 Mbps o superior.

• Switches no administrables con las siguientes características referenciales: • Puertos: 16 x 10/100/1000 Mbps • Capacidad de Switching: 20 Gbps o superior • Tabla de direcciones Mac: 8k Entradas o superior • Kit de rack: incluir accesorios para instalar en rack de 19". • Garantía de un (1) año

**Cantidad: 5 (cinco) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°3: \$.....**

**Reglón N°4: Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:**

Switch de 8 puertos 10/100/1000 Mbps o superior

• Switches no administrables con las siguientes características referenciales: • Puertos: 8 x 10/100/1000 Mbps • Capacidad de Switching: 16 Gbps o superior • Tabla de direcciones Mac: 8k Entradas o superior • Garantía de un (1) año.

**Cantidad: 5 (cinco) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°4: \$.....**

**Reglón N°5: Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Parana, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:**

Switches POE no administrables con las siguientes características referenciales

Puertos: 8 x 10/100/1000 • Puertos PoE+ (RJ45): ◦ Standard: 802.3at/af compliant ◦ PoE+ Ports: 8 Ports ◦ Power Supply: 60 W o superior • Capacidad de Switching: 16 Gbps o superior • Tabla de direcciones Mac: 8k Entradas o superior • Kit de rack: incluir accesorios para instalar en rack de 19". • Garantía de un (1) año.

**Cantidad: 3 (tres) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°5: \$.....**

**Reglón N°6: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

UPS de 650Va o superior • Línea Interactiva • Potencia Nominal en Va: 650 VA o superior • Rango de entrada: 170 v a 270 v • Rango de salida: 220 v a 240 v • Garantía de un (1) año.

**Cantidad: 5 (cinco) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°6: \$.....**

**Reglón N°7: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Equipo NAS con las siguientes características

Al menos ocho (8) bahías de 3.5" • Ocho (8) discos de 8 TByte certificados para el equipo. • Tecnología de discos SATA, NL-SAS o SAS. • Discos Intercambiables en caliente. • Tipos de protocolos para la publicacion de volúmenes: SMB/CIFS, NFS, AFP. • Compatible con Hyper-V/Vmware. • Compatible con gestión de usuarios mediante Active Directory. • Al menos 4GB de memoria interna. • Conectividad: Al menos 2(dos) Puertos 1Gb Base-T o superior. • Alimentación 300W, 100-240v. • Administración remota • Equipo rackeable de 2 Unidades. Debiendo incluir guías y accesorios para instalar en rack de 19". • Garantía de un (1) año.

**Cantidad: 1 (uno)**

**P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°7: \$.....**

**Reglón N°8: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Discos para Nas Qnap modelo: TES-1885U con las siguientes características técnicas:

Discos de Capacidad: 10 TB. • Certificado para el modelo de Nas Qnap TES-1885U. • Garantía de un (1) año.

**Cantidad: 3 (tres) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°8: \$.....**

**Reglón N°9: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Discos para Nas Qnap modelo: TES-431K con las siguientes características técnicas

Discos de Capacidad: 6 TB. • Certificado para el modelo de Nas Qnap TES-431K. • Garantía de un (1) año.

**Cantidad: 4 (cuatro) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°9: \$.....**

**Reglón N°10: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Discos para Nas Qnap modelo: TS-832PXU-RP con las siguientes características técnicas

• Discos de Capacidad: 8 TB. • Certificado para el modelo de Nas Qnap TS-832PXU-RP. • Garantía de un (1) año.

**Cantidad: 3 (tres) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°10: \$.....**

**Reglón N°11: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Patchcord certificados de 10 metros Cat 6. de cobre macizo..

**Cantidad: 10 (diez) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°11: \$.....**

**Reglón N°12: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Patchcord certificados de 5 metros Cat 6. de cobre macizo.

**Cantidad: 10 (diez) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°12: \$.....**

**Reglón N°13: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Patchcord certificados de 1.8 metros Cat 6. de cobre macizo.

**Cantidad: 30 (treinta) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°13: \$.....**

**Reglón N°14: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Patchcord certificados de 0.5 metros Cat 6. de cobre macizo.

**Cantidad: 30 (treinta) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°14: \$.....**

**Reglón N°15: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Discos de estado sólido NVMe SSD con las siguientes características

Capacidad: 500 GB o superior. • Rendimiento de lectura secuencial: 5000MB/s o superior. • Rendimiento de escritura secuencial: 3900MB/s o superior • PCIe Gen4 x4 -Formato M.2 2280 o 2230 • Lectura aleatoria 450K IOPS o superior. • Escritura aleatoria 800K IOPS o superior. • Garantía: 5 años

**Cantidad: 50 (cincuenta) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°15: \$.....**

**Reglón N°16: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Discos de estado sólido SDD SATA 480G

Capacidad: 480 Gb • Tecnología de almacenamiento: SSD • Interfaces: SATA 3 • Factor de forma del disco: 2,5" • Garantía: 1 año

**Cantidad: 15 (quince) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°16: \$.....**

**Reglón N°17: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Discos de estado sólido SDD SATA 1T

Capacidad: 1 TB • Tecnología de almacenamiento: SSD • Interfaces: SATA 3 • Factor de forma del disco: 2,5" • Garantía: 1 año

**Cantidad: 10 (diez) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°17: \$.....**

**Reglón N°18: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Discos USB de 4 TB.

Capacidad: 4 TB. • Tecnología de Almacenamiento: HDD • Conectividad: USB 3.0 • Factor de forma: 2,5" • Incluye cable USB 3.0 • Garantía: 1 año

**Cantidad: 5 (cinco) P.U \$..... P.T. \$.....**  
**TOTAL RENGLON N°18: \$.....**

**Reglón N°19: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

UPS 6 Kva raqueable con las siguientes características técnicas

Autonomía de 5 minutos a plena carga o superior • Potencia nominal mínima: 6 kVA o superior • Rendimiento: mayor o igual a 0.96 • Banco de baterías internas, de tipo sellada, 96V, VRLA, estacionaria, con una expectativa de vida certificada por el fabricante de 3-5 años. • Control de Batería: Accesible desde el panel de control de la máquina. • Interface de control y gestión: Puerto para control local con PC y para gestión a distancia, vía TCP-IP. • Control local: Interface para control y gestión local, a través de un teclado y display incorporados. • Arranque: Permitirá el arranque para cualquier valor válido de la red eléctrica, en cualquier estado de la batería y temperatura ambiente. • Incluir guías y accesorios para instalar en rack de 19". • Garantía: 3 años.

**Cantidad: 2 (dos) P.U \$..... P.T. \$.....**  
**TOTAL RENGLON N°19: \$.....**

**Reglón N°20: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Renovación de la totalidad de las baterías de la UPS APC Easy 3S instalada en el Data Center de la localidad de Paraná con las siguientes características técnicas:

Instalación llave en mano por personal certificado. Lugar de instalación: Laprida 255 - Piso 2 – Informática – Paraná – Entre Ríos. • Se solicita el cambio de los 8 pack de baterías que actualmente tiene la UPS APC Easy S3. Modelo de la batería: E3SBTU. • Se debe incluir el servicio de instalación, calibración y chequeo de su correcto funcionamiento. • Garantía 2 años

**Cantidad: 1 (uno) P.T. \$.....**  
**TOTAL RENGLON N°20: \$.....**

**Reglón N°21: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Batería para UPS de 12V 9ah dimensiones 65mm x 94mm x 150mm, de marca reconocida. • La fecha de fabricación no debe ser anterior a los 6 (seis) meses de la entrega de las mismas

**Cantidad: 30 (treinta) P.U \$..... P.T. \$.....**  
**TOTAL RENGLON N°21: \$.....**

**Reglón N°22: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Router.

Sistema Operativo • Tecnología WiFi 6 (IEEE 802.11ax). • Operación Dual Band simultánea 2.4 GHz y 5 GHz. • Velocidad inalámbrica mínima: ◦ 574 Mbps en 2.4 GHz. ◦ 1200 Mbps en 5 GHz. • Cinco (5) puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps. • Soporte PoE-In y PoE-Out. • CPU Quad-Core ARM 64 bits de al menos 864 MHz. • Memoria RAM mínima de 1 GB. • Almacenamiento NAND mínimo de 128 MB. • Sistema operativo RouterOS v7 con licencia incluida. • Soporte de cifrado WPA2/WPA3. • Antenas integradas. • Capacidad de administración avanzada: ◦ VLANs, ◦ Firewall, ◦ VPN IPsec, ◦ QoS, ◦ DHCP, ◦ Ruteo dinámico, ◦ NAT, ◦ IPv6. • Fuente de alimentación incluida. • Garantía oficial mínima de 12 meses.

**Cantidad: 3 (tres) P.U \$..... P.T. \$.....**  
**TOTAL RENGLON N°22: \$.....**

**Reglón N°23: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Switch 10G SFP/SFP+

• Puertos: Mínimo veinticuatro (24) puertos nativos SFP/SFP+ que soporten velocidades de 1 Gbps y 10 Gbps. • Puertos de Uplink / Stacking: Mínimo dos (2) puertos nativos de 100 GbE (QSFP28) o cuatro (4) puertos de 25 GbE (SFP28) en el panel frontal, utilizables para enlaces ascendentes de alta velocidad o apilamiento

(Stacking) de hasta 10 unidades. • Capacidad de Conmutación: Rendimiento de conmutación mínimo de 880 Gbps (Full Duplex) y una tasa de reenvío de paquetes mínima de 650 Mpps. • Redundancia: Fuentes de alimentación dobles (1+1) redundantes e intercambiables en caliente (Hot-swappable), con soporte para alimentación AC. Ventiladores redundantes de flujo de aire ajustable e intercambiables en caliente. • Capacidades Capa 2: Soporte completo de VLANs (IEEE 802.1Q), Link Aggregation (LACP), Spanning Tree (STP, RSTP, MSTP), y QinQ tunneling. • Capacidades Capa 3: Enrutamiento IPv4 e IPv6 nativo. Soporte de protocolos estáticos y dinámicos avanzadas incluyendo OSPFv2/v3, BGP, RIP, y VRRP. • Tecnologías de Virtualización de Red: Soporte nativo y completo de arquitecturas basadas en EVPN-VXLAN para la extensión de redes corporativas y microsegmentación. • Seguridad y Control de Acceso • Cifrado en Línea: Soporte de hardware para cifrado MACsec con algoritmos AES-256 en todos los puertos de acceso y uplink. • Autenticación: Control de acceso basado en puertos mediante IEEE 802.1X, soporte para servidores RADIUS / TACACS+, y listas de control de acceso (ACLs) basadas en Capa 2 a Capa 4 de forma simultánea. • Gestión en la Nube / Local: Capacidad de gestión híbrida mediante consola local (CLI, WebGUI) y aprovisionamiento basado en la nube (Zero Touch Provisioning - ZTP). • Asistencia por IA: El equipo debe integrarse nativamente con un motor de Inteligencia Artificial (equivalente a Mist AI) capaz de proporcionar telemetría en tiempo real, detección proactiva de anomalías en la red, análisis de causa raíz de fallas e informes predictivos de rendimiento de red (Wired Assurance). • Garantía oficial del fabricante del equipo por un período mínimo de tres (3) años, modalidad 24x7x365 con reemplazo de hardware avanzado al día hábil siguiente (Next Business Day). • Acceso ilimitado a actualizaciones de firmware, parches de seguridad y nuevas versiones de software durante todo el periodo de la garantía sin costo adicional. • SFP: Junto con el switch se deberán entregar 8 (ocho) SFP 10GE SR SFP+ compatibles. • Patchords FO: Junto con el switch se deberán entregar 8 (ocho) patchcords Fibra Optica Om3 Lc A Lc 10gb Duplex de 10 Metros

**Cantidad: 1 (uno)**

**P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°23: \$.....**

**Reglón N°24: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Jacks hembra UTP Cat 6 compatible con conjunto verona soporte RJ 45

**Cantidad: 100 (cien)**

**P.U \$.....**

**P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°24: \$.....**

**Reglón N°25: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Conectores RJ45 Plug Cat 6

**Cantidad: 100 (cien)**

**P.U \$.....**

**P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°25: \$.....**

**Reglón N°26: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Pachera cargada de 24 puertos Cat.6, Tipo de Conector Frontal RJ-45 fijado a circuito.

**Cantidad: 10 (diez)**

**P.U \$.....**

**P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°26: \$.....**

**Reglón N°27: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Rack Mural de 6 Unidades con tapa de vidrio o micro perforada y llave.

**Cantidad: 5 (cinco)**

**P.U \$.....**

**P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°27: \$.....**

**Reglón N°28: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Canal de Tensión Rackeable, Horizontal, 5 Tomas Zapatilla Con Térmica

**Cantidad: 4 (cuatro) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°28: \$.....**

**Reglón N°29: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Micrófono de mesa tipo cuello de cisne, de uso profesional, con base incluida, cable incorporado y conector de salida XLR macho de 3 pines. No se aceptarán equipos alimentados por batería. Sin interruptor de encendido ni silenciado. Especificaciones mínimas: • Tipo de micrófono: Condensador. • Patrón polar: Cardioide. • Respuesta de frecuencia: 70Hz-16 kHz o superior. • Relación S/N: >= 65 dB. • Longitud mínima de cuello: 40 cm. • Alimentación: Phantom power. • Conector: 3 pines XLR-Macho

**Cantidad: 5 (cinco) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°29: \$.....**

**Reglón N°30: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Mezclador digital de audio.  
Consola de audio: Mezclador digital de 12 entradas con mezcla automática, control y administración exclusivamente en forma remota a través de Ethernet, LAN o WiFi para dispositivos iOS, Android y PC/Mac/Linux, con 4 preamplificadores programables, 8 entradas de línea, módulo WiFi integrado y grabador estéreo USB. Especificaciones técnicas: Procesamiento • Canales de procesamiento: 16 canales de entrada, 1 canal de retorno USB estéreo, 4 canales de retorno FX estéreo, 6 buses auxiliares, LR principal. • Procesamiento de señales: 40 bits en punto flotante. • Motores de efectos internos: 4 estéreo verdadero. Conectores • Entradas de micrófono: 4 entradas combo XLR/TRS balanceadas, preamplificadores programables, con alimentación phantom individual de 48V. • Entradas de línea: 8 TRS equilibrado. • Salidas principales: 2 XLR equilibrados. • Salidas auxiliares: 2 TRS equilibrado. • Salida de audífonos: 1 TRS. • MIDI: 1 entrada / 1 salida DIN. • Red: 1 puerto Ethernet RJ45. • USB: 1 puerto tipo A (grabación/reproducción estéreo). Otras Alimentación Energía: 220V. Rackeable: SI.

**Cantidad: 1 (uno) P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°30: \$.....**

**Reglón N°31: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Cámara IP.  
Especificaciones Mínimas: • Tipo: Domo. • Cliente Web: Inglés – Español. • Sensor de imagen CMOS de 1/3" progresivo. • Lente: varifocal. • Apertura: fija. • Enfoque: Semiautomático, manual. • Rotación y ajuste de ángulo amplio. • Interruptor día/noche con filtro de corte ICR. Video • Resolución máxima de 2560 × 1440 • Velocidad de cuadros: Hasta 30 fps en resoluciones menores. • Soporte para 3 flujos de video. Compresión de video: • Transmisión principal: H.265/H.264 • Subtransmisión: H.265/H.264/MJPEG • Tercera transmisión: H.265/H.264 Audio • Entrada y salida de audio con reducción de ruido ambiental. • Soporte para varios códecs de audio (G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM.) o superior. • Tipo de audio: mono Red y Seguridad • Vista en vivo simultánea: Hasta 6 canales • Compatible con ONVIF ISAPI, SDK: fácil integración con múltiples plataformas. • Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS • Usuarios con niveles de acceso diferenciados (administrador, operador, usuario). Almacenamiento • Ranura microSD interna hasta 256 GB. Fuente de alimentación: • 12 VCC ± 25 %, PoE: (802.3af, clase 3). Interfaz de comunicación: • Audio: 1 bloque de terminales de entrada (entrada de línea); 1 bloque de terminales de salida (salida de línea) • Red: 1 RJ45 10M/100M Ethernet

**Cantidad: 5 (cinco) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°31: \$.....**

**Reglón N°32: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Tarjeta de memoria de 128 GB. microSD/SDHC/SDXC con Adaptador, Clase 10.

**Cantidad: 10 (diez) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°32: \$.....**

**Reglón N°33: Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:**

Cable XLR macho–hembra balanceado para micrófono, conectores metálicos de 3 pines aptos para uso profesional. 5 mts. de longitud.

**Cantidad: 5 (cinco) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°33: \$.....**

**Reglón N°34: Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:**

Cable XLR macho–hembra balanceado para micrófono, conectores metálicos de 3 pines aptos para uso profesional. 10 mts. de longitud.

**Cantidad: 5 (cinco) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°34: \$.....**

**Reglón N°35: Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:**

Cable XLR macho–hembra balanceado para micrófono, conectores metálicos de 3 pines aptos para uso profesional. 15 mts. de longitud.

**Cantidad: 5 (cinco) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°35: \$.....**

**Reglón N°36: Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:**

Ficha conector XLR macho de 3 pines, compatible XLR estándar, construcción metálica, sujeción mecánica del cable, apto para audio profesional balanceado.

**Cantidad: 5 (cinco) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°36: \$.....**

**Reglón N°37: Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:**

Ficha conector XLR hembra de 3 pines, compatible XLR estándar, construcción metálica, sujeción mecánica del cable, apto para audio profesional balanceado

**Cantidad: 5 (cinco) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°37: \$.....**

**Reglón N°38: Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:**

Ficha conector XLR hembra de 3 pines para chasis, construcción metálica, apto para audio balanceado profesional.

**Cantidad: 5 (cinco) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°38: \$.....**

**Reglón N°39: Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:**

Ficha Conector Rca Macho Con Bornera

**Cantidad: 10 (diez) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°39: \$.....**

**Reglón N°40: Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:**

Ficha Miniplug Stereo 3,5mm Metálica

**Cantidad: 10 (diez) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°40: \$.....**

**Reglón N°41: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Cable estéreo 4 mm mallado para micrófono balanceado (dos conductores + malla de tierra)

**Cantidad: 40 (cuarenta) metros P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°41: \$.....**

**Reglón N°42: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Cable micrófono 4 mm Mono

**Cantidad: 40 (cuarenta) metros P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°42: \$.....**

**Reglón N°43: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Cable HDMI v2.0 Certificado. Longitud 0,5 mts.

**Cantidad: 20 (veinte) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°43: \$.....**

**Reglón N°44: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Cable HDMI v2.0 Certificado. Longitud 5 mts.

**Cantidad: 5 (cinco) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°44: \$.....**

**Reglón N°45: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Parana, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Cable HDMI v2.0 Certificado. Longitud 10 mts.

**Cantidad: 5 (cinco) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°45: \$.....**

**Reglón N°46: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Cable Mini Plug Stereo 3.5mm a 2 Rca. 5Mts

**Cantidad: 10 (diez) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°46: \$.....**

**Reglón N°47: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Interfaz de audio:

Características: • Interfaz de audio USB 2 entradas / 2 salidas (2x2). • Conversión digital A/D y D/A estéreo. • Alimentación por bus USB (5 V). • Dispositivo plug & play . • Conectividad: ◦ Entradas de línea: 2 x RCA (no balanceadas). ◦ Salidas de línea: 2 x RCA (no balanceadas). ◦ Salida de auriculares: 1 x jack 3.5 mm estéreo con control de volumen independiente. ◦ Salida digital: S/PDIF óptica (TOSLINK). ◦ Puerto USB: tipo A (datos + alimentación). • Conversión de audio ◦ Resolución: 16 bits. ◦ Frecuencia de muestreo: 48 kHz.

**Cantidad: 5 (cinco) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°47: \$.....**

**Reglón N°48: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Capturadora HDMI – USB.

Características mínimas: • Puertos de entrada: HDMI. • Puertos de salida: USB. • Interfaz: USB 2.0. • Resolución máxima de salida: 1920 x 1080. • Sistemas operativos compatibles: Windows. • Frecuencia de fotogramas: 30 Hz.

**Cantidad: 5 (cinco) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°48: \$.....**

**Reglón N°49: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Splitter HDMI 1 Entrada / 2 Salidas (Activo).

Características: • Entrada: 1 puerto HDMI Hembra (tipo A). Salida: 2 puertos HDMI Hembra (Tipo A). • Soporte de resoluciones: 4k, 2k, Full HD 1080P, 1080i. • Alcance de señal hasta 15 mts. • Alimentación: cable USB o Fuente pared incluida. • Plug &Play: No requiere instalación de drivers ni software adicional.

**Cantidad: 5 (cinco) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°49: \$.....**

**Reglón N°50: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Memorias de 8 GB para PC Dell Vostro 3470/Hp Prodesk 400 G4 SFF.

- DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered DIMM CL19 1RX8 1.2V 288-pin 8Gbit

**Cantidad: 5 (cinco) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°50: \$.....**

**Reglón N°51: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Memorias de 8 GB para Hp Prodesk 400 G5 SFF.

-DDR4 3200MT/s Non-ECC Unbuffered DIMM CL22 1RX8 1.2V 288-pin 8Gbit

**Cantidad: 1 (uno) P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°51: \$.....**

**Reglón N°52: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Memoria de 8 GB para Notebook HP 250 G6/Dell Optiplex Micro 3050

- DDR4 3200MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL22 1RX8 1.2V 260-pin 8Gbit

**Cantidad: 4 (cuatro) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°52: \$.....**

**Reglón N°53: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Cinta LTO 7 para Backups, premium 7 DATA Cartridge 6.0 Tb / 15.0 TB Nativo/Comprimido

**Cantidad: 5 (cinco) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°53: \$.....**

**Reglón N°54: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Cinta de Limpieza LTO Ultrium Universal Cleaning Cartridge para usar con All Ultrium 1-7 Drives

**Cantidad: 2 (dos) P.U \$..... P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°54: \$.....**

**Reglón N°55: *Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida N°250, Planta Baja:***

Carry Disk Case

Caja adaptadora para discos rígidos o SSD internos. • Transferencia 480GB/s • Conexión externa USB 3 • Tamaño 2,5 “ • Con cable. • Compatible con Windows 11

**Cantidad:** 30 (treinta)      **P.U \$.....**      **P.T. \$.....**

**TOTAL RENGLON N°55: \$.....**

**TOTAL GENERAL: \$.....**

**REQUISITOS DE LA OFERTA:**

**Domicilio Electrónico:** deberá consignarse un correo electrónico donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que deban emitirse.: .....

**Presentar Constancia de Inscripción ARCA**

**Especificar marcas, modelos, características y/o folletos descriptivos:.....**

**Especificar plazos de entrega: .....**

**ALTERNATIVAS:** Se aceptarán siempre observando la calidad y características técnicas de los bienes que se desean adquirir. (art. 2° del Pliego de Condiciones Particulares).

**Plazo de Garantía:** Según en plazo detallado en cada Renglón. En los Renglonés que no se detalla, de no consignarse plazo, se considerara una garantía mínima de 12 meses:.....

**DE RESULTAR ADJUDICATARIO:**

• **Notificación:** la adjudicación de los bienes y/o servicios objeto de la presente, será notificada desde el correo electrónico oficial de la Oficina de Compras y Asesoramiento del S.T.J. ([compras@jusertreros.gov.ar](mailto:compras@jusertreros.gov.ar)), a la dirección que la empresa consigne en su oferta. El sólo envío del correo electrónico será constancia suficiente para acreditar la debida notificación, eventualmente de no mediar acuse de recepción por parte de la adjudicataria, dentro de los 5 días de remitido aquel.

• **De las Exigencias para el pago:** deberá tenerse en cuenta, sin excepción, que no se efectuarán los pagos correspondientes por los bienes y/o servicios entregados o prestados, en caso de no cumplimentar los requisitos establecidos en los arts. 43° al 45° del Pliego de Condiciones Generales.

• **De la Entrega/prestación de bienes y/o servicios:** Rechazo: la Administración podrá rechazar o no prestar conformidad a los productos y/o servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas.