ANEXO

Del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Públicaº16/26, Expediente Nº3340/2026
Objeto: Provisión y envío de elementos informáticos para destinar a la Dirección de Informática Jurídica del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Renglón Nº1: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Patchcord certificados de 10 metros Cat 6. de cobre macizo..

Firmado digitalmente por
27331299192
Fecha: 04.11.2026 12:31

Cantidad: 10 (diez) **P.U $..... P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº1: $.....

Renglón Nº2: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Patchcord certificados de 5 metros Cat 6. de cobre macizo.

Cantidad: 10 (diez) **P.U $..... P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº2: $.....

Renglón Nº3: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Renovación de la totalidad de las baterías de la UPS APC Easy 3S instalada en el Data Center de la localidad de Paraná con las siguientes características técnicas:
Instalación llave en mano por personal certificado. Lugar de instalación: Laprida 250 - Piso 2 – Informática – Paraná – Entre Rios.
Instalación llave en mano por personal certificado. • Lugar de instalación: Laprida 250 - Piso 2 – Informática – Paraná – Entre Rios. • Módulos a intervenir : 8 (ocho) Módulos E3SBTU. • Baterías a instalar: 80 baterías 12 V y 7.2 Ah. Las baterías deberán ser completamente nuevas, sin uso previo y de fabricación reciente. No se aceptarán baterías cuya fecha de fabricación sea superior a seis (6) meses anteriores a la fecha de su instalación, de primera marca reconocida (ej. CSB, Yuasa, Long, Vision o equivalente tecnológico de igual o superior calidad). No se aceptarán marcas genéricas. • Verificación de los puentes internos, fusibles térmicos y conectores de los módulos. • El recambio de las baterías dentro de los módulos E3SBTU deberá realizarse obligatoriamente con la UPS encendida y en producción (en caliente / Hot-Swap). • Se debe incluir el servicio de instalación, calibración y chequeo de su correcto funcionamiento. • Garantía 2 años

Cantidad: 1 (uno) **P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº3: $.....

Renglón Nº4: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Switch 10G SFP/SFP+
Puertos: mínimo veinticuatro (24) puertos SFP/SFP+ que soporten velocidades de 1 Gbps y 10 Gbps. • Uplink / Stacking: mínimo dos (2) puertos de 100 GbE (QSFP28) o cuatro (4) puertos de 25 GbE (SFP28), ubicados en el panel frontal o posterior, utilizables como enlaces ascendentes de alta velocidad o para apilamiento (stacking) de hasta 10 unidades. • Capacidad de conmutación: mínimo 880 Gbps (full duplex) y tasa de reenvío de paquetes mínima de 650 Mpps. • Alimentación y ventilación: Fuentes de alimentación dobles (1+1) redundantes e intercambiables en caliente (Hot-swappable), con soporte para alimentación AC. Ventiladores redundantes de flujo de aire ajustable e intercambiables en caliente. • Capa 2: VLANs (IEEE 802.1Q), Link Aggregation (LACP), Spanning Tree (STP, RSTP, MSTP) y QinQ. • Capa 3: enrutamiento IPv4 e IPv6. Rutas estáticas, RIP, OSPFv2/v3, BGP y VRRP. • Virtualización de red: soporte de EVPN-VXLAN. • Cifrado: capacidad por hardware para cifrado MACsec AES-256 en todos los puertos de acceso y uplink, habilitable a futuro mediante configuración y/o licenciamiento. No se requiere su habilitación con la provisión. • Autenticación y control de acceso: IEEE 802.1X, soporte para servidores RADIUS / TACACS+ y ACLs de Capa 2 a Capa 4. • Gestión: local (CLI y WebGUI) y desde una plataforma de gestión en la nube del mismo fabricante del switch, de arquitectura nativa en la nube (microservicios), con alta de

equipos por código de activación y aprovisionamiento automático (Zero Touch Provisioning – ZTP), plantillas de configuración, perfiles de puerto dinámicos asignados automáticamente según el dispositivo conectado (LLDP, RADIUS u OUI), gestión de firmware, herramientas de diagnóstico remoto y APIs REST abiertas. • Plataforma de nube: alojada en infraestructura de nube pública de proveedores de alcance global, con certificación ISO/IEC 27001 y atestación SOC 2 Type II vigentes. • Asistencia por IA: la plataforma deberá incluir un motor de IA con asistente virtual de red que admita consultas en lenguaje natural, y brindar: métricas de experiencia de servicio (SLE) de salud del switch, conexiones exitosas, throughput y anomalías de interfaz; detección proactiva y acciones de remediación sugeridas o automáticas ante VLANs faltantes, cables defectuosos, errores de negociación de puertos, loops de capa 2 y clientes con fallas persistentes; análisis de causa raíz; y pruebas sintéticas proactivas de servicios de red (DHCP, DNS, autenticación) ejecutadas desde los propios equipos, sin sensores adicionales. • Licenciamiento: se deberán incluir las licencias y/o suscripciones necesarias para las funcionalidades de Capa 3 (OSPF, BGP), EVPNVXLAN, gestión en la nube y asistencia por IA solicitadas, por un período mínimo de tres (3) años. • Garantía y soporte: tres (3) años de soporte oficial del fabricante, que incluya acceso 24x7x365 a su centro de asistencia técnica, portal de soporte y base de conocimiento, nuevas versiones de software, firmware y parches de seguridad sin costo adicional, y reemplazo anticipado de hardware en modalidad de envío al día hábil siguiente: diagnosticada la falla y emitida la autorización de reemplazo (RMA) antes de las 15 h, el fabricante despachará la unidad de reemplazo el día hábil siguiente, sin esperar la devolución de la unidad defectuosa. • SFP: junto con el switch se deberán entregar ocho (8) transceptores SFP+ 10GBASE-SR multimodo, originales de la misma marca que el switch. • • Patchcords FO: junto con el switch se deberán entregar ocho (8) patchcords de fibra óptica multimodo OM3 LC a LC dúplex, 10 Gb, de 10 metros.

Cantidad: 1 (uno) **P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº4: $.....

Renglón Nº5: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Jacks hembra UTP Cat 6 compatible con conjunto verona soporte RJ 45

Cantidad: 100 (cien) **P.U $.....** **P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº5: $.....

Renglón Nº6: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Pachera cargada de 24 puertos Cat.6, Tipo de Conector Frontal RJ-45 fijado a circuito.

Cantidad: 10 (diez) **P.U $.....** **P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº6: $.....

Renglón Nº7: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Canal de Tensión Rackeable, Horizontal, 5 Tomas Zapatilla Con Térmica

Cantidad: 4 (cuatro) **P.U.$..... P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº7: $.....

Renglón Nº8: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Micrófono de mesa tipo cuello de cisne, de uso profesional, con base incluida, cable incorporado y conector de salida XLR macho de 3 pines. No se aceptarán equipos alimentados por batería. Sin interruptor de encendido ni silenciado. Especificaciones mínimas: • Tipo de micrófono: Condensador. • Patrón polar: Cardioide. • Respuesta de frecuencia: 70Hz-16 kHz o superior. • Relación S/N: >= 65 dB. • Longitud mínima de cuello: 40 cm. • Alimentación: Phantom power. • Conector: 3 pines XLR-Macho

Cantidad: 5 (cinco) **P.U $.....** **P.T. $.....**

TOTAL RENGLON Nº8: $.....

Renglón Nº9: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***

Mezclador digital de audio.

Consola de audio: Mezclador digital de 12 entradas con mezcla automática, control y administración exclusivamente en forma remota a través de Ethernet, LAN o WiFi para dispositivos iOS, Android y PC/Mac/Linux, con 4 preamplificadores programables, 8 entradas de línea, módulo WiFi integrado y grabador estéreo USB. Especificaciones técnicas: Procesamiento • Canales de procesamiento: 16 canales de entrada, 1 canal de retorno USB estéreo, 4 canales de retorno FX estéreo, 6 buses auxiliares, LR principal. • Procesamiento de señales: 40 bits en punto flotante. • Motores de efectos internos: 4 estéreo verdadero. Conectores • Entradas de micrófono: 4 entradas combo XLR/TRS balanceadas, preamplificadores programables, con alimentación phantom individual de 48V. • Entradas de línea: 8 TRS equilibrado. • Salidas principales: 2 XLR equilibrados. • Salidas auxiliares: 2 TRS equilibrado. • Salida de audífonos: 1 TRS. • MIDI: 1 entrada / 1 salida DIN. • Red: 1 puerto Ethernet RJ45. • USB: 1 puerto tipo A (grabación/reproducción estéreo). Otras Alimentación Energía: 220V. Rackeable: SI.

Cantidad: 1 (uno) **P.T. $.....**

TOTAL RENGLON Nº9: $1…….

Renglón Nº10: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***

Cámara IP.

Especificaciones Mínimas: • Tipo: Domo. • Cliente Web: Inglés – Español. • Sensor de imagen CMOS de 1/3" progresivo. • Lente: varifocal. • Apertura: fija. • Enfoque: Semiautomático, manual. • Rotación y ajuste de ángulo amplio. • Interruptor día/noche con filtro de corte ICR. Video • Resolución máxima de 2560 × 1440 • Velocidad de cuadros: Hasta 30 fps en resoluciones menores. • Soporte para 3 flujos de video. Compresión de video: • Transmisión principal: H.265/H.264 • Subtransmisión: H.265/H.264/MJPEG • Tercera transmisión: H.265/H.264 Audio • Entrada y salida de audio con reducción de ruido ambiental. • Soporte para varios códecs de audio (G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM.) o superior. • Tipo de audio: mono Red y Seguridad • Vista en vivo simultánea: Hasta 6 canales • Compatible con ONVIF ISAPI, SDK: fácil integración con múltiples plataformas. • Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS • Usuarios con niveles de acceso diferenciados (administrador, operador, usuario). Almacenamiento • Ranura microSD interna hasta 256 GB. Fuente de alimentación: • 12 VCC ± 25 %, PoE: (802.3af, clase 3). Interfaz de comunicación: • Audio: 1 bloque de terminales de entrada (entrada de línea); 1 bloque de terminales de salida (salida de línea) • Red: 1 RJ45 10M/100M Ethernet

Cantidad: 5 (cinco) **P.U $.....** **P.T. $.....**

TOTAL RENGLON Nº10: $.....

Renglón Nº11: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***

Cable XLR macho–hembra balanceado para micrófono, conectores metálicos de 3 pines aptos para uso profesional. 5 mts. de longitud.

Cantidad: 5 (cinco) **P.U $.....** **P.T. $.....**

TOTAL RENGLON Nº11: $.....

Renglón Nº12: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***

Cable XLR macho–hembra balanceado para micrófono, conectores metálicos de 3 pines aptos para uso profesional. 10 mts. de longitud.

Cantidad: 5 (cinco) **P.U $.....** **P.T. $.....**

TOTAL RENGLON Nº12: $.....

Renglón Nº13: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***

Cable XLR macho–hembra balanceado para micrófono, conectores metálicos de 3 pines aptos para uso profesional. 15 mts. de longitud.

Cantidad: 5 (cinco) **P.U $.....** **P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº13: $.....

Renglón Nº14: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Ficha conector XLR macho de 3 pines, compatible XLR estándar, construcción metálica, sujeción mecánica del cable, apto para audio profesional balanceado.

Cantidad: 5 (cinco) **P.U $.....** **P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº14: $.....

Renglón Nº15: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Ficha conector XLR hembra de 3 pines, compatible XLR estándar, construcción metálica, sujeción mecánica del cable, apto para audio profesional balanceado

Cantidad: 5 (cinco) **P.U $.....** **P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº15: $.....

Renglón Nº16: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Ficha conector XLR hembra de 3 pines para chasis, construcción metálica, apto para audio balanceado profesional.

Cantidad: 5 (cinco) **P.U $.....** **P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº16: $……..

Renglón Nº17: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Ficha Conector Rca Macho Con Bornera

Cantidad: 10 (diez) **P.U $.....** **P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº17: $.....

Renglón Nº18: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Ficha Miniplug Stereo 3,5mm Metálica

Cantidad: 10 (diez) **P.U $.....** **P.T. $.....**

TOTAL RENGLON Nº18: $.....

Renglón Nº19: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Cable estéreo 4 mm mallado para micrófono balanceado (dos conductores + malla de tierra)

Cantidad: 40 (cuarenta) metros **P.U $.....** **P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº19: $.....

Renglón Nº20: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Cable micrófono 4 mm Mono

Cantidad: 40 (cuarenta) metros **P.U $.....** **P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº20: $.....

Renglón Nº21: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Cable HDMI v2.0 Certificado. Longitud 0,5 mts.

Cantidad: 20 (veinte) **P.U $.....** **P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº21: $.....

Renglón Nº22: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Cable HDMI v2.0 Certificado. Longitud 5 mts.

Cantidad: 5 (cinco) **P.U $.....** **P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº22: $.....

Renglón Nº23: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Cable HDMI v2.0 Certificado. Longitud 10 mts.

Cantidad: 5 (cinco) **P.U $.....** **P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº23: $.....

Renglón Nº24: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Cable Mini Plug Stereo 3.5mm a 2 Rca. 5Mts

Cantidad: 10 (diez) **P.U $.....** **P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº24: $.....

Renglón Nº25: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Interfaz de audio:
Características: • Interfaz de audio USB 2 entradas / 2 salidas (2x2). • Conversión digital A/D y D/A estéreo. • Alimentación por bus USB (5 V). • Dispositivo plug & play . • Conectividad: ◦ Entradas de línea: 2 x RCA (no balanceadas). ◦ Salidas de línea: 2 x RCA (no balanceadas). ◦ Salida de auriculares: 1 x jack 3.5 mm estéreo con control de volumen independiente. ◦ Salida digital: S/PDIF óptica (TOSLINK). ◦ Puerto USB: tipo A (datos + alimentación). • Conversión de audio ◦ Resolución: 16 bits. ◦ Frecuencia de muestreo: 48 kHz.

Cantidad: 5 (cinco) **P.U $.....** **P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº25: $.....

Renglón Nº26: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Capturadora HDMI – USB.
Características mínimas: • Puertos de entrada: HDMI. • Puertos de salida: USB. • Interfaz: USB 2.0. • Resolución máxima de salida: 1920 x 1080. • Sistemas operativos compatibles: Windows. • Frecuencia de fotogramas: 30 Hz.

Cantidad: 5 (cinco) **P.U $.....** **P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº26: $.....

Renglón Nº27: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Splitter HDMI 1 Entrada / 2 Salidas (Activo).
Características: • Entrada: 1 puerto HDMI Hembra (tipo A). Salida: 2 puertos HDMI Hembra (Tipo A). • Soporte de resoluciones: 4k, 2k, Full HD 1080P, 1080i. • Alcance de señal hasta 15 mts. • Alimentación: cable USB o Fuente pared incluida. • Plug &Play: No requiere instalación de drivers ni software adicional.

Cantidad: 5 (cinco) **P.U $.....** **P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº27: $.....

Renglón Nº28: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Memorias de 8 GB para PC Dell Vostro 3470/Hp Prodesk 400 G4 SFF.
- DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered DIMM CL19 1RX8 1.2V 288-pin 8Gbit

Cantidad: 5 (cinco) **P.U $.....** **P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº28: $.....

Renglón Nº29: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Memorias de 8 GB para Hp Prodesk 400 G5 SFF.
-DDR4 3200MT/s Non-ECC Unbuffered DIMM CL22 1RX8 1.2V 288-pin 8Gbit

Cantidad: 1 (uno) **P.T. $.....**

TOTAL RENGLON Nº29: $.....

Renglón Nº30: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Memoria de 8 GB para Notebook HP 250 G6/Dell Optiplex Micro 3050
- DDR4 3200MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL22 1RX8 1.2V 260-pin 8Gbit

Cantidad: 4 (cuatro) **P.U $.....** **P.T. $.....**
TOTAL RENGLON Nº30: $.....

Renglón Nº31: ***Provisión y envío a la Oficina de Compras STJ Paraná, sito en calle Laprida Nº250, Planta Baja:***
Carry Disk Case
Caja adaptadora para discos rígidos o SSD internos. • Transferencia 480GB/s • Conexión externa USB 3 • Tamaño 2,5 " • Con cable. • Compatible con Windows 11
Cantidad: 30 (treinta) **P.U $.....** **P.T. $.....**

TOTAL RENGLON Nº31: $.....

TOTAL GENERAL: $.....

REQUISITOS DE LA OFERTA:
Especificar características técnicas, marcas, modelos y/o folletería del bien y/o servicio ofrecidos. Asimismo deberá presentar muestra en los renglones que exija el Pliego.
Especificar plazos de entrega: …….
Plazo de Garantía: ……

Oficina de Compras y Asesoramiento – S. T. J. - Paraná, de Noviembre de 2026

Cr. Cecilia V. Piloni
Of Compras STJ